



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по городу Москве

Графский пер., д. 4/9, г. Москва 129692

телефон. (495) 687 4035, факс (495) 616 6569, E-mail: uprav@77.rosпотребнадzor.ru, <http://77.rosпотребнадzor.ru>

ОКПО 76583145, ОГРН 1057746466535, ИНН/КПП 7717528710/771701001

№ 000118/34П от 24.01.2011

На 58712 от 10.12.2010

О соответствии (несоответствии) продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

Президенту компании

"D-Link Corporation"

Tony Tsao An Pang

No.289, Shinhu 3rd Rd., Neihu District,
Taipei, Taiwan (Тайвань)

Управление Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве рассмотрев представленные документы: экспертное заключение № 77.01.16.П.000556.01.11 от 24 января 2011 г. ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010г.), протокол ИЦ "Ростест-Москва" ФГУ "Ростест-Москва" "Российский центр испытаний и сертификации - Москва" (аттестат аккредитации на техническую компетентность и независимость № ГСЭН.RU.ЦОА.390) № 2480 от 06.12.2010 г., сообщает, что продукция - Электрические компьютерные сетевые устройства обработки сигналов (коммутация, преобразование, маршрутизация, передача), торговой марки "D-Link", модели: DES-1005D/RU, DES-1008D/RU, DES-1210-10, DFE-540FX, DFE-541FX, DFE-550TX/F1, DFE-551FX/F1, DGE-530T/F1, DGE-550SC, DGE-551SC, DGE-560T/F1, DGS-1005D/RU, DGS-1008D/RU, DGS-1210-09, DGS-3120-24SC-DC, DNS-1200-05, DPS-2500, DPS-700, DUB-1310, DUB-1320, DUB-1340, SP-320-48SM, KVM-401, KVM-402, KVM-403, DPE-101GI, DGS-6600, DGS-6600-48S, DGS-6600-48T, DGS-6600-48TS, DGS-6600-8XG, DGS-6600-CM, DGS-6600-48P, DGS-6600-24SC2XG, DGS-6600-FAN, DGS-6600-AF, DCS-56, DCS-71, DUB-1342, DCS-34-2, DCS-34-3, DCS-33-1, DCS-33-2, DCS-33-3, DCS-33-4, DGS-6604-Base, 7100-CM1, 7100-CM-24SC, 7100-CM-2XS, 7100-CM2-2XS, DGS-7100-48T, DGS-7100-48P, DGS-7100-24SC2XS, DGS-7100-24TC, DGS-7100-24SC, 7100-400AC-I, 7100-300AC-P, 7100-PSE, 7100-800-PSE, 7100-PSE-M, DGS-8010, DGS-8006, 8000-CM2, 8000-CM1, 8000-24SC-E, 8000-48TC-E, 8000-4XG-E, 8000-24TC-E, 8000-24SC2XG-E, 8000-48PC-E, 8000-8XS-E, 8000-24SC2XG-C, 8000-4XG-C, 8000-48TC-C, 8000-8XS-C, DHP-500AV, DHP-310AV, DHP-510AV, DHP-540, DHP-P306AV, DHP-P500AV, DHP-1565, 8000-VSU, 8006-FAN, 8010-FAN, 8000-1200AC, 8000-1200DC, 8000-2000AC, DPH-400S/E/F1, 7100-CM, DXS-3610-48S, DGS-7104R, DXS-3610-16XS, DXS-3610-PWR-FB, DXS-3610-PWR-BF, DXS-3610-FAN-FB, DXS-3610-FAN-BF, DEM-431XT, DEM-431XT/DD, DEM-432XT, DEM-432XT/DD, DEM-433XT, DEM-433XT/DD, DEM-435XT, DEM-435XT/DD, DEM-436XT-U, DEM-436XT-D,

организация-изготовитель - "D-Link Corporation", адрес: No.289, Shinhu 3rd Rd., Neihu District, Taipei, Taiwan (Тайвань), область применения: товары народного потребления, соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Руководитель (заместитель),
главный государственный
санитарный врач по городу Москве (заместитель)



Филатов Н.Н.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, г. Москва, Графский пер., д. 4/9, тел. (495)-687-40-35, факс (495)-616-65-69
Свидетельство об аккредитации №31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (~~несоответствии~~) продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.16.П.000556.01.11 Дата 24.01.2011 г.

На основании заявления (№, дата) 58712 10.12.2010

Организация-изготовитель
"D-Link Corporation", адрес: No.289, Shinhu 3rd Rd., Neihu District, Taipei, Taiwan (Тайвань)

Импортер (поставщик), получатель
"D-Link Corporation"
Адрес: No.289, Shinhu 3rd Rd., Neihu District, Taipei, Taiwan (Тайвань)

Наименование продукции (с указанием торговой марки, артикула, ТН ВЭД ТС):
Электрические компьютерные сетевые устройства обработки сигналов (коммутация, преобразование, маршрутизация, передача),
торговой марки "D-Link", модели согласно приложению (код ТН ВЭД ТС 8517, 8504, 8473)

Продукция изготовлена в соответствии с:
Сертификат системы управления качеством DIN EN ISO 9001:2000, Тайвань. Декларация о соответствии от изготовителя.

Перечень документов, представленных на экспертизу:
Сертификат системы управления качеством DIN EN ISO 9001:2000, Тайвань. Декларация о соответствии от изготовителя от
06.12.2010г. Доверенность. Письмо о предоставлении образцов. Протокол ИЦ "Ростест-Москва" ФГУ "Ростест-Москва"
"Российский центр испытаний и сертификации - Москва" № 2480 от 06.12.2010г.

Характеристика, ингредиентный состав продукции
комбинированные полимерные материалы

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):
протокол ИЦ "Ростест-Москва" ФГУ "Ростест-Москва" "Российский центр испытаний и сертификации - Москва" (аттестат
аккредитации на техническую компетентность и независимость № ГСЭН.RU.ЦОА.390) № 2480 от 06.12.2010 г.

№ 005384

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)
см. приложение

Фактическое значение

Гигиенический норматив

Область применения:
товары народного потребления

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя

Информация, наносимая на этикетку:
в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Электрические компьютерные сетевые устройства обработки сигналов (коммутация, преобразование, маршрутизация, передача), торговой марки "D-Link", модели согласно приложению (код ТН ВЭД ТС 8517, 8504, 8473)

~~соответствует (не соответствует)~~ Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей государственной регистрации продукции подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Главный врач
(заместитель главного врача)



Иваненко А.В.

Мизгайлов А.В.

Заведующий отделом организации
санитарно-эпидемиологической
экспертизы

Гордеева Т.И.

Фамилия, И. О.

Митянина Т. В.



Эксперт (эксперты)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, г. Москва, Графский пер., д. 4/9, тел. (495)-687-40-35, факс (495)-616-65-69

Свидетельство об аккредитации №31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 77.01.16.П.000556.01.11

Дата 24.01.2011 г.

Электрические компьютерные сетевые устройства обработки сигналов (коммутация, преобразование, маршрутизация, передача), торговой марки "D-Link", модели: DES-1005D/RU, DES-1008D/RU, DES-1210-10, DFE-540FX, DFE-541FX, DFE-550TX/F1, DFE-551FX/F1, DGE-530T/F1, DGE-550SC, DGE-551SC, DGE-560T/F1, DGS-1005D/RU, DGS-1008D/RU, DGS-1210-09, DGS-3120-24SC-DC, DNS-1200-05, DPS-2500, DPS-700, DUB-1310, DUB-1320, DUB-1340, DUB-1342, SP-320-48SM, KVM-401, KVM-402, KVM-403, DPE-101GI, DGS-6600, DGS-6600-48S, DGS-6600-48T, DGS-6600-48TS, DGS-6600-8XG, DGS-6600-CM, DGS-6600-48P, DGS-6600-24SC2XG, DGS-6600-FAN, DGS-6600-AF, DCS-56, DCS-71, DUB-1342, DCS-34-2, DCS-34-3, DCS-33-1, DCS-33-2, DCS-33-3, DCS-33-4, DGS-6604-Base, 7100-CM1, 7100-CM-24SC, 7100-CM-2XS, 7100-CM2-2XS, DGS-7100-48T, DGS-7100-48P, DGS-7100-24SC2XS, DGS-7100-24TC, DGS-7100-24SC, 7100-400AC-I, 7100-300AC-P, 7100-PSE, 7100-800-PSE, 7100-PSE-M, DGS-8010, DGS-8006, 8000-CM2, 8000-CM1, 8000-24SC-E, 8000-48TC-E, 8000-4XG-E, 8000-24TC-E, 8000-24SC2XG-E, 8000-48PC-E, 8000-8XS-E, 8000-24SC2XG-C, 8000-4XG-C, 8000-48TC-C, 8000-8XS-C, DHP-500AV, DHP-310AV, DHP-510AV, DHP-540, DHP-P306AV, DHP-P500AV, DHP-1565, 8000-VSU, 8006-FAN, 8010-FAN, 8010-FAN, 8000-1200AC, 8000-1200DC, 8000-2000AC, DPH-400S/E/F1, 7100-CM, DXS-3610-48S, DGS-7104R, DXS-3610-16XS, DXS-3610-PWR-FB, DXS-3610-PWR-BF, DXS-3610-FAN-FB, DXS-3610-FAN-BF, DEM-431XT, DEM-431XT/DD, DEM-432XT, DEM-432XT/DD, DEM-433XT, DEM-433XT/DD, DEM-435XT, DEM-435XT/DD, DEM-436XT-U, DEM-436XT-D

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
формальдегид, мг/м3, не более	не обнаружен	0,003
ацетальдегид, мг/м3, не более	не обнаружен	0,01
этилацетат, мг/м3, не более	0,025	0,1
ацетон, мг/м3, не более	0,05	0,350
акрилонитрил, мг/м3, не более	не обнаружен	0,03
метилакрилат, мг/м3, не более	не обнаружен	0,01
метилметакрилат, мг/м3, не более	не обнаружен	0,01
бутилакрилат, мг/м3, не более	не обнаружен	0,0075
Спирты метиловый, мг/м3, не более	0,15	0,5
Спирт пропиловый, мг/м3, не более	не обнаружен	0,3
Спирт изопропиловый, мг/м3, не более	не обнаружен	0,6
Спирт бутиловый, мг/м3, не более	не обнаружен	0,1
Спирт изобутиловый, мг/м3, не более	не обнаружен	0,1
Напряженность электростатического поля, кВ/м	1,45	15
Напряженность электрического поля промышленной частоты, кВ/м	0,13	0,5

Главный врач

(заместитель главного врача) для



экспертных
заключений
М. П.

Подпись

Иваненко А.В.

Ф.И.О.
Мизгайлов А.В.

Заведующий отделом организации
санитарно-эпидемиологических
экспертиз

Гордеева Т.И.

Фамилия, И. О.

Митянина Т. В.

Эксперт (эксперты)

